



# *proas*



SETT FORFRA



PROFIL

## Proas600

Proas AS

Leikongvegen 329

6080 GURSKØY

[post@proas.no](mailto:post@proas.no)

Tlf: 70 08 50 00

Standard leveringsomfang

600 - 04.25

**Båten vert bygd etter fyljande normer:  
Nordisk Båtstandard. Forskrift om fiske og fangstfartøy under 15 meter.  
Forskrift om maritime elektriske anlegg.**

**Hovedmål:**

**Lengde = 1099 til 1499 B= 600 Topp fart ca 10 knop etter motor val**

- **Skrog/dekk/overbygg**

Skrog, dekk, rekker, bakk, halvshelter, skott SB side mellom tørkerom og maskinhus og overbygg/  
*takutstikk over dragar* i GRP.

Maskinhus og garderobe/vask/wc m dører frå dekk.

*To delt Libra dør m vindu til styrhus. Libra WTD C2 Wetherlight* som rømmingsveg frå lugar på framdekk.

Hengsla lasteroms Luke i aluminium. Fastskrudd flush luke over maskinrom.

Fenderlist *NORselast FL 11 (Kraftig type)*. Slitebelte støypt på SB side.

*Vindu med isolerglass i 8+5 herda med heiltrekte aluminiumsrammer, derav et med enkelt glas og varme (ikkje isoler), 2 stk vindusviskarar m intervall og spyling.*

*Skrogsider, dekk og overbygg er isolert.*

- **Rekker/leider**

Rekker i aluminium, handtak på styrhustak og naudleider på hekk i polert syrefast stål.

- **Fortøyingsutstyr**

To kraftige pullertar på kvar side framdekk, en på SB side i bakkant styrhus, en på kvar side akter på rekke eller garnbinge. Anker med kjetting og line.

- **Mast**

Radarmast i glasfiber med monteringsplate for radar, lyskastar, antenner og mast for signallys.

- **Tankar**

2 stk. dieseltankar à ca 1500 l med stengehøve på dekk i tilfelle brann. 1 stk. vasstank ca 500 l.

Varmtvasstank kombi. med Kabola.

Trimtank ca 1500 l under dørk i badrom ferdig kopla med vatn inn/ut.

- **Framdriftsanlegg**

Nogva Scania DI13 071M (IMO TIER IIIM) 400hK, *Nogva Marinegir HC268 red. 2,51:1 m hydr.clutch med oljekjeler og PTO med SAEC sline. 4-blada vripropellanlegg N4.215.* Aksel 65mm m vann smurt og fleksibel hylse. Johnson F9B pumpe med magnet clutch og ekstra dynamo 24V 100A montert på motor.

Ror. Rustfri 50mm ror aksel med feittsmurt brosjelagring.

- **Thrustere**

Sleipner tunell thrustere. Foran SH700 . Akter SH400.

- **Pumper**

Manuell pumpe for maskinrom i maskinromsnedgang. Elektrisk pumpe i maskinrom og innreiing/lugar med brytarar i styrhus. Elektrisk pumpe i lasterom, 2toms spylepumpe med magnetkløtsj og uttak i mesanhus. Pumpe i lasterom og spylepumpe har brytar på maskinromsnedgang.

- **Hydraulikk**  
Hydraulikk anlegg 2x140 kb med 250 l tank og to stk PTO montert på gir.
- **Manøver system**  
Marol manøversystem for to posisjoner 41699 HCK- Marine girkontroll i styrhus og 49968 HCK-Remote ved rekke. Hydraulisk styring med ratt inne.
- **Elektrisk anlegg**  
To pola anlegg. Batteri: Start 2x140amp. / forbruk 2x225amp. / VHF 40amp. Brytar for naudsamankopling av batteri. Felles brytar og sikringstavle bak på SB side i styrhus. Alarmsentral for vasstand, røyk, og varme i maskinrom samt røyk i styrhus. Lanternekontroll. Kamera i motorrom med skjerm i styrhus.  
*Landstraum m 230v inverter, landkabel og 1 dobbel stikkontakt i pantry, 1 i lugar, 1 i tørkerom og 1 i maskinrom.*
- **Lys**  
Innfelt dimmbare led lys i tak styrhus og lugarer, 2 stk. lysarmaturar i maskinrom. 1 dekk lys i mast. 2 lys under halvshelter. Lanterner i fylgje forskrift for gjeldande fartøytype.
- **Interiør styrhus/lugar**  
Tre singel lugarer og en dobbel med klesskap. Bad/toalett i baug.  
Skott i styrhus og lugar er trakte med polstra mørk grå skai. I tak er det plater trakte med lys grå polstra skai. Benke- og sofasider i grå plast. Skapdører/ skuffefrontar, benkeplate, lister, bord osv. i eik laminat. Dørk er belagt med vinylbelegg.
- **Stol, puter og madrassar**  
*NorSap R-0012 styrestol i svart kunstsinn med fotkviler.* Sofaputer i matchande farge til styrestol. 3 stk. madrassar i lugar med gråaktig tekstil trekk.
- **Pantry (Bysse) i bakkant styrehus**  
Benkeseksjon med skap, skuffeseksjon, *komfyr 230V og stort komb.kjøl/fryseskap.* Overskap i heile benkens lengde og *ventilator* over koketopp. Benkeplate i laminat med rustfri oppvaskkum og blandebatteri tilkobla trykkvasspumpe. *Induksjon 230v koketopp* med to plater nedfelt i benkeplate.
- **Baderom.**  
Elektrisk pumpetoalett, benk med vask og blandebatteri, dusj m/stang og blandebatteri. Vegger og golv i plast, lys farge. Pumpe for avløpsvatn frå dusj.
- **Garderobe/ tørkerom**  
Garderobe/ vaskerom/ toalett på dekk med tilkomst frå dekk og styrhus. 2 stk 230V stikkontakter.
- **Varme**  
KABOLA varmar med vatn boren varme i dørk salong og garderobe, radiatorar på lugarar og bad. Oppvarming av varmtvatn kombinert Kabola og motor.
- **Ventilasjon**  
Lufting frå lugarar og toalett via separate svanealsar BB side framdekk. Ventilator med varmegjenvinning i styrhus samt avtrekksvifte over koketopp.

- **Brannsløkkesystem**  
Fast brannsløkkings anlegg, Hafex Aerosol, i maskinrom samt brannalarmsentral.  
3 stk 6kg pulverapparat
- **Redningspakke for 1099/1105. + for andre lengder**  
*Redningsflåte 6 person, 1 overlevingsdrakt, 1 livbelte med lys, 1 Jotron nødpeilesendar, 1 Jotron AIS-SART, 1 Jotron VHF radio, 6 fallskjerm-rakett, 4 håndbluss, 2 røyksignal boks, 3 brannslukkere 6KG pulver, 1 livbøye 2,5KG m/ bøyelys og line. 1 stk VHF fastmontert i konsoll over vindu i styrhus. Medisinkiste.*
- **Ballast**  
Ev. naudsynt ballast er innstøypet
- **Forsikring**  
Proas AS held båten *forsikra i byggjetida*. Ved overtaking tek kjøper over forsikringsansvaret.
- **Godkjenning**  
*Godkjenning av radioanlegg frå Telenor Kystradio* samt stabilitetsberegninger og godkjenning med nødvendig dokumentasjon frå godkjent foretak.
- **Garanti**  
Et års garanti på våre produkt/arbeid mot fabrikasjonsfeil. For utstyr som vi kjøper, er levert av andre, gjeld vedkomande leverandør sine vilkår.
- **Leveringsvilkår.**  
Leveringsstad ved verft mot endeleg oppgjør og leveringsprotokoll.  
«Alminnelige betingelser NL17» med fylgjande endringar. Pkt 16,17 og 20 går ut.  
I punkt 22 endrast frå 3 månader til 3 *veker*.
- **Fylgjande er ikkje med i standard leveranse**

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| - Garn/ notbinge        | - Stikkontakt for juksa maskiner.                  |
| - Navigasjonsutstyr     | - Radio/musikkanlegg/TV m antenner                 |
| - Mesanmast og segl     | - Roterande vindu                                  |
| - Sideport              | - Dekksutstyr som kraner/ halere/ juksamaskiner mm |
| - Hydraulikkuttak       | - Straumaggregat (Hjelpemotor)                     |
| - Oppdeling av lasterom |                                                    |

Bilde og teikningar kan vise utstyr som ikkje er med i standard pris eller tilbod.